

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
1	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH	₺ 25.000,00	₺ 1.500,00	
2	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
3	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
4	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
5	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
6	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
7	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
8	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
9	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
10	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
11	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
12	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
13	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
14	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
15	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
16	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
17	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
18	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
19	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
20	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
21	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
22	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
23	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
24	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
25	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
26	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
27	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
28	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
29	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
30	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
31	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
32	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
33	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
34	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
35	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
36	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
37	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
38	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
39	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
40	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
41	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
42	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
43	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
44	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
45	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
46	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,35	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
47	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
48	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
49	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
50	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
51	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
52	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
53	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
54	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
55	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
56	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
57	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
58	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
59	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
60	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
61	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
62	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
63	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
64	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
65	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
66	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
67	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
68	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
69	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
70	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
71	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
72	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
73	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
74	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
75	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
76	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
77	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
78	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
79	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
80	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
81	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
82	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
83	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
84	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
85	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
86	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
87	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
88	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
89	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
90	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
91	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
92	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
93	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
94	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
95	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
96	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
97	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
98	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
99	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
100	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
101	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
102	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
103	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
104	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
105	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
106	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
107	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
108	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
109	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
110	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
111	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
112	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
113	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
114	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
115	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
116	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
117	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
118	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
119	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
120	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
121	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
122	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
123	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
124	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
125	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
126	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
127	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
128	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
129	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
130	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
131	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
132	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
133	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
134	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
135	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
136	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
137	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
138	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
139	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
140	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
141	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
142	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
143	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
144	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
145	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
146	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
147	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
148	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
149	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
150	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,65	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
151	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,75	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
152	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
153	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
154	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	0,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
155	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
156	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
157	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
158	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
159	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
160	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
161	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
162	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
163	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
164	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,75	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
165	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
166	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
167	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
168	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
169	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
170	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
171	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
172	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
173	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
174	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
175	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
176	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
177	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,90	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
178	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
179	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
180	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
181	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
182	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
183	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
184	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
185	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
186	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
187	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
188	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
189	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
190	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
191	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
192	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
193	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
194	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
195	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
196	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
197	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
198	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
199	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
200	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
201	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
202	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
203	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
204	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
205	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
206	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,75	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
207	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
208	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
209	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
210	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
211	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
212	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
213	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
214	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
215	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
216	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
217	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
218	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
219	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
220	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
221	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
222	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
223	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,90	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
224	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
225	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
226	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
227	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
228	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
229	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
230	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
231	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
232	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
233	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
234	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
235	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
236	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
237	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
238	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
239	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
240	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
241	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
242	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
243	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
244	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
245	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
246	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
247	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
248	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
249	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
250	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
251	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
252	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
253	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
254	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
255	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
256	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
257	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
258	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
259	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
260	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
261	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
262	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
263	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
264	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
265	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
266	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
267	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
268	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
269	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
270	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
271	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
272	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
273	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
274	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
275	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
276	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,40	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
277	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
278	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
279	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,80	mm	BR	EN 10219-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
280	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
281	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,20	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
282	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,50	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
283	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,60	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
284	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	4,00	mm	BR	EN 10219-S235JRH			
285	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
286	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
287	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
288	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
289	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
290	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
291	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
292	Siyah Dikişli Boru	Ø	13	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
293	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
294	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
295	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
296	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
297	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
298	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
299	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
300	Siyah Dikişli Boru	Ø	15	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
301	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
302	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
303	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
304	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
305	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
306	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
307	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
308	Siyah Dikişli Boru	Ø	16	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
309	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
310	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
311	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
312	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
313	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
314	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
315	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
316	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
317	Siyah Dikişli Boru	Ø	19	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
318	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
319	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
320	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
321	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
322	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
323	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
324	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
325	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
326	Siyah Dikişli Boru	Ø	20	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
327	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
328	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
329	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
330	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,35	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
331	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
332	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
333	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
334	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
335	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
336	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
337	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
338	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
339	Siyah Dikişli Boru	Ø	21,3	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
340	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
341	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
342	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
343	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
344	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
345	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
346	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
347	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
348	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
349	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
350	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
351	Siyah Dikişli Boru	Ø	25	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
352	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
353	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
354	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
355	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
356	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
357	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
358	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
359	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
360	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
361	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
362	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
363	Siyah Dikişli Boru	Ø	26,9	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
364	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
365	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
366	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
367	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
368	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
369	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
370	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
371	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
372	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
373	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
374	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
375	Siyah Dikişli Boru	Ø	32	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
376	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
377	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
378	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
379	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
380	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
381	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
382	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
383	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
384	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
385	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
386	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
387	Siyah Dikişli Boru	Ø	33,7	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
388	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
389	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
390	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
391	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
392	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
393	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
394	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
395	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
396	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
397	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
398	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
399	Siyah Dikişli Boru	Ø	38	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
400	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
401	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
402	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
403	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
404	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
405	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
406	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
407	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
408	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
409	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
410	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
411	Siyah Dikişli Boru	Ø	42,4	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
412	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
413	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
414	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
415	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
416	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
417	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
418	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
419	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
420	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
421	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
422	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
423	Siyah Dikişli Boru	Ø	45	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
424	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
425	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
426	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
427	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
428	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
429	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
430	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
431	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
432	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
433	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
434	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,65	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
435	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,75	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
436	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
437	Siyah Dikişli Boru	Ø	48,3	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
438	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	0,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
439	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
440	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
441	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
442	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
443	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
444	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
445	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
446	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
447	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
448	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,75	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
449	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
450	Siyah Dikişli Boru	Ø	51	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
451	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
452	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
453	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
454	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
455	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
456	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
457	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
458	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
459	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
460	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
461	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	2,90	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
462	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
463	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
464	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
465	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
466	Siyah Dikişli Boru	Ø	60,3	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
467	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
468	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
469	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
470	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
471	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
472	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
473	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
474	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
475	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
476	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
477	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
478	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
479	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
480	Siyah Dikişli Boru	Ø	63	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
481	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
482	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
483	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
484	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
485	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
486	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
487	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
488	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
489	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
490	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
491	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
492	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
493	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
494	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	2,75	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
495	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	3,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
496	Siyah Dikişli Boru	Ø	76,1	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
497	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
498	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
499	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
500	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
501	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
502	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
503	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
504	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
505	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
506	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
507	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	2,90	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
508	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
509	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
510	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
511	Siyah Dikişli Boru	Ø	88,9	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
512	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
513	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
514	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
515	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
516	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
517	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
518	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
519	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
520	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
521	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
522	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
523	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
524	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
525	Siyah Dikişli Boru	Ø	101,6	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
526	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
527	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
528	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
529	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
530	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
531	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
532	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
533	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
534	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
535	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
536	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
537	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
538	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
539	Siyah Dikişli Boru	Ø	114,3	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
540	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
541	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
542	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
543	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
544	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
545	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
546	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
547	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
548	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
549	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
550	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
551	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
552	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
553	Siyah Dikişli Boru	Ø	127	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
554	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
555	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
556	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
557	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	1,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
558	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
559	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			

Sıra	Boyut ve Kalınlık:	En	x	Boy	x	Kalınlık	mm	PRF/BR	Kalite	Ton (TL)	6 Metre (TL)
560	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,40	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
561	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
562	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
563	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	2,80	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
564	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
565	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,20	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
566	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,50	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
567	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	3,60	mm	BR	EN 10255-S235JRH			
568	Siyah Dikişli Boru	Ø	139,7	x	4,00	mm	BR	EN 10255-S235JRH			